

63.31
BELGIUM
1914-1927

CATALOGUE GÉNÉRAL



LIBRARY
RECEIVED
★ JUL 2 1931 ★
U. S. Department of Agriculture

Fr. De Laet

CULTURES SPÉCIALES

DE

CACTÉES

Contich - Village - lez - Anvers

(BELGIQUE)



Adresse Télégraphique :
DELAET-CONTICH

1922

Le présent Catalogue annule toutes les offres précédentes

Conditions de Vente et de Paiement

Les prix sont cotés en Francs belges.

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Toutes les ventes sont **au comptant**.

Les expéditions se font aux risques et périls des acheteurs.

Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution des expéditions, on est prié instamment d'écrire, très lisiblement l'adresse, d'indiquer le bureau de poste ou la station de chemin de fer et si l'envoi doit être fait en gare ou à domicile, par la poste, par petite ou grande vitesse.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore eu l'honneur d'être en relation sont priées de joindre le montant à leur commande.

Toute réclamation doit être faite à l'arrivée de l'envoi.

 **Toutes les plantes** 
sont expédiées sans pots.
Sur demande spéciale des
clients j'expédie en pot.

- o Signifie que cette sorte est livrable en plantes greffées et/ou non greffées au choix du client; mais pour recevoir une plante greffée, il faut augmenter de deux francs le plus bas prix du catalogue
- x Signifie que cette sorte est livrable seulement en plantes greffées.

CACTÉES

o *Cephalocereus senilis*, Pfeiff Frs. 15.— 200.— La pièce

Cereus

	La pièce	Francs		La pièce	Francs
<i>acutangulus</i> , Otto.	2.—	25.—	<i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	3.—	5.—
(<i>Alacriportanus</i> , Mart.)=			<i>horridus</i> , Otto.	4.—	—.—
<i>peruvianus</i> Mill.	2.—	10.—	<i>horribarbis</i> , Otto.	3.—	25.—
<i>amecaensis</i> Heese	2.—	50.—	<i>Huascha</i> , Web.		
<i>angulosus</i>	2.—	10.—	» <i>var. flaviflora</i> , Web.	10.—	
(<i>Anisitsii</i> , K. Sch.) =			» <i>var. rubriflora</i> , Web.	5.—	10.—
<i>Spegazzinii</i> , Web.	5.—	15.—	<i>inermis</i> , Otto.	2.—	15.—
<i>areolatus</i> , Mühlpf.	3.—	50.—	o <i>isogonus</i> , K. Sch.	3.—	20.—
o <i>aurivillus</i> , K. Sch.	5.—	50.—	<i>Jamacaru</i> , P.D.C.	2.—	30.—
<i>Baumannii</i> , Lem.	2.—	10.—	» <i>var. glauca</i> , Salm	2.—	10.—
» <i>var. Colubrina</i> , K. Sch.	3.—	50.—	<i>Jusbertii</i> , Reb.	2.—	25.—
» <i>var. flavispina</i> , K. Sch.	3.—	30.—	<i>Karstenii</i>	2.—	8.—
<i>Boeckmannii</i> , Otto.	2.—	15.—	<i>lamprochlorus</i> , Lem.	3.—	50.—
<i>Bonplandii</i> , Parm.	1.—	5.—	<i>Linkii</i> , Hort.	10.—	25.—
(» <i>var. pomanensis</i> Web)			<i>Lindenzweigianus</i> ,		
= <i>Balansaei</i> K. Sch.	2.—	40.—	<i>Gürke</i>	3.—	15.—
<i>Bridgesii</i> , S. D.	3.—	10.—	<i>Mac. Donaldiae</i> , Hook.	2.—	25.—
<i>candicans</i> , Gill.	3.—	50.—	<i>Macrogonus</i> , S.D.	2.—	100.—
» <i>var. gladiata</i> , K. Sch.	4.—	10.—	(<i>Mallisonii</i> , Hort) =		
<i>Caracore</i>	5.—	10.—	<i>flagelliformis</i> , Mill, X		
<i>chalybaeus</i> , Otto.	3.—	40.—	<i>speciosus</i> , K. Sch.	2.—	6.—
<i>Childii</i>	2.—	6.—	o <i>mamillatus</i> , Eng.	10.—	
<i>chilensis</i> , Colla	3.—	100.—	<i>marginatus</i> , P. DC.	3.—	15.—
» <i>var. Ziskaana</i> , K. Sch.	8.—	30.—	<i>Martianus</i> , Zucc.	3.—	4.—
<i>cinnabarinus</i> , Eichlam.	3.—	25.—	<i>Martinii</i> , Lab.	2.—	6.—
<i>coerulescens</i> , S. D.	3.—	25.—	o <i>Mieckleyanus</i> , (sp. Nov.)	10.—	40.—
<i>coniflorus</i> , (Weing.)	5.—	15.—	o <i>mixtecensis</i> , J. A. Purp	15.—	40.—
<i>cubensis</i> , Zucc.	2.—	10.—	(<i>monacanthus</i> , Lem.) =		
o <i>Damazoi</i> , K. Sch.	3.—	15.—	<i>Martinii</i> , Lab.	2.—	6.—
<i>Davisii</i>	3.—	5.—	<i>multangularis</i> , Haw.	15.—	20.—
<i>Dayami</i> , Speg.	3.—	50.—	o » <i>var. rufispina</i>	10.—	75.—
o <i>del Moralii</i> , J. A. Purp	5.—	25.—	<i>nycticalus</i> , LK.	3.—	20.—
<i>Donkelaeri</i> , S. - D.		3.—	<i>pacificus</i> , Coult	5.—	10.—
× (<i>Eburneus</i> , S. D.) =			(<i>panoplaeatus</i> , Monv.) =		
<i>Coquimbanus</i> , K. S.	2.—	25.—	<i>chilensis</i> , Colla.	10.—	75.—
(<i>eriophorus</i> , Gris) =			<i>Peruvianus</i> , Mill.	2.—	20.—
<i>Boeckmannii</i> , Otto	2.—	20.—	» <i>var. longispina</i>		
<i>fascicularis</i> , Meyen.	5.—	50.—	<i>monstruosa</i>	3.—	15.—
o <i>flagelliformis</i> , Mill	1.—	25.—	» <i>monstruosa</i> ,		
» <i>var. leptophis</i> , K. Sch.	2.—	5.—	P. DC.	2.—	300.—
» <i>Vulcan</i>	2.—	10.—	<i>perviridis</i> , Weing.	3.—	
» <i>hybride</i>	2.—	15.—	<i>phatnospermus</i> , K. Sch.	2.—	6.—
<i>floccosus</i> , Pfeiff	15.—	20.—	<i>Pitahaya</i> , P. DC. <i>var.</i>		
<i>Forbesii</i> , Otto.	4.—	10.—	<i>monstruosa</i>	3.—	10.—
o <i>Funkii</i> , K. Sch.	5.—	50.—	<i>platygonus</i> , Otto.	2.—	5.—
<i>geometrizans</i> , Mart.	2.—	10.—	<i>polychaetus</i> , Reichb.	3.—	8.—
<i>giganteus</i> , Eng.	2.—	100.—	<i>Pondurii</i>	2.—	10.—
<i>glaber</i> , Eichl.	2.—	10.—	<i>Pringlei</i> , Wats.	10.—	200.—
<i>grandiflorus</i> , Mill.	3.—	15.—	<i>quadrilocostatus</i> , Bello	3.—	10.—
» <i>var. irradians</i> , Lem.	2.—	10.—	<i>regalis</i> , Haw.	3.—	4.—
» <i>var. mexicanus</i>	2.—	15.—	<i>repandus</i> , Haw. <i>var.</i>		
» <i>var. Schmidtii</i>	3.—	7.50	<i>monstruosa</i>	5.—	25.—
<i>Grusonianus</i> , Weing	2.—	10.—	<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	5.—	7.50
<i>Guelichii</i> , Speg.	5.—	15.—	<i>rigidus</i> , Lem.	2.—	10.—
(<i>haematuricus</i> , Web.) =			<i>Roetzlii</i> , Hg. jr.	10.—	75.—
<i>Forbesii</i> , Otto	5.—	10.—	(<i>rostratus</i> , Lem.) =		
<i>hamatus</i> , Scheidw.	2.—	25.—	<i>hamatus</i> , Scheidw.	2.—	10.—
(<i>hexagonus</i> , L.) =			<i>ruber</i> , Hort.	2.—	4.—
<i>Peruvianus</i> , Mill.	3.—	10.—	<i>Ruferi</i> , Hg.	2.—	10.—

	La pièce	Francs
Schrankii, Zucc.	3.—	6.—
Seidelii, Lem.	4.—	15.—
sentensis	2.—	10.—
serpentinus, P. DC.	2.—	10.—
» var. albispina	3.—	8.—
serratus, Weing.	2.—	50.—
Spachianus, Lem.	2.—	50.—
speciosus, Haw.		4.—
streptocaulon		5.—
strigosus, S.-D.	2.—	25.—
» var. intricata, Web.	5.—	25.—
superbus, Ehrb.	2.—	15.—
o Silvestrii, Speg.	2.—	5.—
testudo, Karw.	10.—	15.—

	La pièce	Francs
tetragonus, Haw.	5.—	
thelogonus, Web.	3.—	50.—
tortuosus, Forb.	2.—	4.—
triangularis, Haw.	5.—	15.—
» var. Uhdeana, S.-D.	5.—	10.—
validus, Haw.	3.—	50.—
» var. monstrosa	5.—	25.—
xanthocarpus, K. Sch.	4.—	10.—
Selenicereus Pringlei, Rose	3.—	30.—
10 bonnes espèces à mon choix		20.—
en exemplaires plus forts		40.—

Echinocactus

	La pièce	Francs
(acifer, Hopff.) =		
Wippermannii, Mühlpf	2.—	
o acutatus, Lk. & Otto	2.—	40.—
× acutissimus. (Otto & Dietr.) Lk. & Otto	4.—	150.—
× » var. cristata	7.50	50.—
albatus, Dietr.	2.—	15.—
o ambiguus, Hildm.	7.50	40.—
anfractusus, Mart.	2.—	15.—
o apricus, Arech.	2.—	30.—
o Arechavaletae, K. Sch.	5.—	50.—
o arizonicus, R.E. Kunze	5.—	15.—
o castaneoides, Cels	3.—	40.—
o chilensis, Hildm.	4.—	8.—
× » var. confinis, Hildm.	30.—	40.—
chrysacanthus, Orc.	3.—	
o cinerascens, S.-D.	5.—	25.—
o concinnus, Monv.	2.—	15.—
× Coquimbatus, Grus. cat.	4.—	10.—
o corniger, P. DC.	2.—	10.—
o » var. flavispina, Hg. jr.	3.—	10.—
corynodes, Otto.	2.—	
crispatus, P. DC.	2.—	15.—
o Cumingii, Hopf.	5.—	20.—
× cupreatus, Pos.	10.—	25.—
o Dadakii, Fric.	10.—	30.—
Damsii, K. Sch.	5.—	10.—
De Laetii, K. Sch.	10.—	
o denudatus, Lk. & Otto.	2.—	25.—
o » var. paraguayensis	2.—	15.—
dichroacanthus, Mart.	2.—	8.—
o ebenacanthus, Monv.	3.—	40.—
electracanthus, Lem.	2.—	100.—
» var. flavispina	10.—	
(ensifer, Lem.) =		
arrigens, Lk. & Otto.	2.—	15.—
o erinaceus, Lem.	2.—	15.—
o Fennellii, Fr. A. Hg.	2.—	25.—
o Fiebrigii, Gürke	2.—	30.—
floricornus, Arech.	7.50	
o Fobeanus, Mieckl.	10.—	50.—
Försteri, Stieb.	2.—	5.—
o Fricii, Arech.	2.—	10.—
o gibbosus, P. DC.	3.—	25.—
× » var. cristata	7.50	25.—
» » ferox, Lab.	3.—	5.—
» » leucacantha, K. Sch.	4.—	30.—
» » Schlumbergeri, »	5.—	25.—

	La pièce	Francs
gladius, Lk. & Otto.	2.—	6.—
o Grahlianus, Hg. jr.	1.—	2.—
» var. adustior	1.—	3.—
o Graessneri, K. Sch.	2.—	150.—
grandicornis, Lem.	5.—	7.50
Grusonii, Hildm.	3.—	200.—
o haematacanthus, Monv.	4.—	15.—
o Haselbergii, Hg. jr.	3.—	200.—
hastatus, Hopf.	2.—	10.—
o Havermansii, Reb. cat.	10.—	25.—
o hexaedrophorus, Lem.	4.—	20.—
o » var. Labouretiana, K. Sch.	5.—	20.—
o hyptiacanthus, Lem.	3.—	40.—
o ingens, Zucc.	4.—	50.—
o » var. helophorus K. Sch.	2.50	10.—
o » » Visnaga, K. Sch.	2.50	10.—
o Joossensianus, Böd.	5.—	10.—
o Jussieui, Monv.	4.—	30.—
lamellosus, Dietr.	2.—	12.—
Leninghausii, K. Sch.	3.—	100.—
o leucacanthus, Zucc.	3.—	15.—
o longihamatus, Gal.	2.—	50.—
» var. sinuata, Web.	2.—	15.—
o lophothele, S.-D.	5.—	15.—
o mammulosus, Lem.	2.—	15.—
o microspermus, Web.	3.—	20.—
» var. macrancistra, K. Sch.	3.—	25.—
o Mihanovichii, Fric & Gürke	3.—	25.—
o minusculus, Web.	1.—	15.—
o Monvillei, Lem.	3.—	40.—
» var. brachyanthus, Lab.	4.—	10.—
o » » Sprengeri.	5.—	25.—
multicostatus, Hildm.		8.—
multiflorus, Hook	5.—	25.—
» var. albispina, K. Sch.	4.—	15.—
» » Parisiensis, K. Sch.	4.—	25.—
o muricatus, Fric.	2.—	15.—
myriostigma, S.-D.	3.—	10.—
» var. columnaris, K. Sch.	5.—	10.—
» » nuda, R. Mey	10.—	15.—
variétés (formes différentes très intéressantes)	4.—	50.—
× napinus, R.A. Phil.		10.—
nidulans, Quehl.		25.—
o nigrispinus, K. Sch.	4.—	30.—

	La pièce	Francs
obvallatus, P. DC.	2.—	15.—
octacanthus, Mülpf.	2.—	—
o Odieri, Lem.	7.50	50.—
× » var. Mebbesii, Hildm.	7.50	25.—
oligacanthus, S.-D.	3.—	10.—
× Orcutii, Eng.	4.—	15.—
ornatus, P. DC.	3.—	50.—
» var. glabrescens, Web.	—	50.—
» » Mirbelli Kochii.	10.—	15.—
Otonis, Lk. & Otto.	2.—	—
o » var. brasiliensis.	2.—	12.50
» » paraguayensis	2.50	3.—
o » » tenuispina, K. Sch.	2.—	15.—
o Peninsulae, Eng.	15.—	75.—
× peruvianus, K. Sch.	7.50	50.—
o Pfeifferi, Zucc.	3.—	150.—
o pilosus, Gal.	3.—	100.—
o platensis, Speg.	2.—	15.—
o Poselgerianus, Dietr.	3.—	—
o pumilus, Lem.	1.—	8.—
» var. gracillima, Web.	1.—	2.—
o Quehlianus, Hg. jr.	3.—	20.—
o rafaëlis, J. A. Purp.	3.—	40.—
o recurvus, Lk. & Otto	4.—	15.—
o Reichei, K. Sch.	5.—	25.—
o (rhodopthalmus, Hook.)=	—	—
bicolor, Gal.	7.50	—
o Saglionis, Cels.	5.—	60.—
Sandillon, Remy.	—	75.—
o Schilinzkyanus, Hg. jr.	1.—	10.—
o Schumannianus, Nic.	6.—	50.—
scopa, Lk. & Otto	5.—	50.—
× » var. cristata.	12.50	75.—

	La pièce	Francs
Sellowii, Lk. & Otto, var.	—	—
Courantii, Gürke	3.—	5.—
» var. turbinatus,	—	—
Arechaval	4.—	12.50
setispinus, Eng.	2.—	4.—
o » var. Cachetiana, K. Sch.	2.—	5.—
» » hamata, Eng.	2.50	5.—
» » Mirensis, K. Sch.	2.50	—
» » Orcutii, K. Sch.	2.50	4.—
Söhrensii, K. Sch.	5.—	20.—
× (streptocaulon, Hook.)=	—	—
marginatus, S. D.	5.—	40.—
submammosus, Lem.	2.—	10.—
o tabularis, Cels.	2.50	15.—
× » var. cristata.	—	25.—
tenuiflorus, Lk.	2.—	10.—
tetraxiphus, Otto.	2.—	20.—
(trifurcatus, Jac.) =	—	—
crispatus, P. DC.	3.—	6.—
uncinatus, Gall.	3.—	5.—
o » var. Wrightii, Eng.	3.—	10.—
o Vanderaeyi, Lem.	15.—	50.—
villosus, Lem.	10.—	100.—
violaciflorus, Quehl.	2.—	30.—
o viridescens, Nutt.	4.—	10.—
o Williamsii, Lem.	5.—	40.—
» var. cristata	—	50.—
Wippermannii, Mülpf.	3.—	15.—
o Wislizeni, Eng.	3.—	50.—
o » var. Lecontei, Eng.	7.50	20.—
10 bonnes espèces à	—	—
mon choix	30.—	—
en exemplaires plus forts	60.—	—

Echinocereus

	La pièce	Francs
acifer, Lem.	2.—	10.—
» var. Durangensis,	—	—
K. Sch.	3.—	20.—
» » trichacantha, K. Sch.	2.—	5.—
o Barcena, Reb.	4.—	10.—
Berlandieri, Lem.	2.—	6.—
Blankii, Palm.	2.—	10.—
× Brandegei, K. Sch.	4.—	12.—
o chloranthus, Rümpl.	5.—	30.—
cinerascens, Lem.	1.—	20.—
conglomeratus, Först	3.—	8.—
× ctenoides, Lem.	4.—	20.—
o dasyacanthus, Eng.	4.—	20.—
× » var. cristata	15.—	100.—
o De Laetii, Gürke.	5.—	15.—
dubius, Rümpl.	5.—	10.—
Ehrenbergii, Rümpl.	1.—	6.—
× » var. cristata	6.—	15.—
o Engelmannii, Lem.	3.—	20.—
enneacanthus, Eng.	3.—	10.—
× » var. cristata	8.—	20.—
flaviflorus, Coult.	3.—	10.—
Galtieri, Hort. Grus.	3.—	8.—
glycimorphus, Först.	2.—	8.—
× Hempelii, Fobe.	7.50	20.—
o Knippelianus, Liebn.	4.—	25.—
× Leeanus, Lem.	7.50	15.—
leonensis, Maths.	2.—	12.—
leptacanthus, K. Sch.	2.—	10.—

	La pièce	Francs
× maritimus, K. Sch.	5.—	15.—
o Merkeri, Rümpl.	4.—	10.—
× mojavensis, Rümpl.	10.—	—
o paucispinus, Rümpl.	3.—	15.—
» var. hexaedra, K. Sch.	3.—	15.—
o pectinatus, Eng.	3.—	10.—
o » caespitosa, K. Sch.	3.—	10.—
× » centralis, Coult.	6.—	15.—
» rigidissima, Eng.	4.—	10.—
× » robustior, Bauer &	—	—
Hildm.	10.—	20.—
o pencilis, Brandegei.	6.—	15.—
o phoeniceus, Lem.	4.—	8.—
× » var. inermis, K. Sch.	15.—	—
polyacanthus, Eng.	4.—	25.—
procumbens, Lem.	1.—	10.—
» var. longispina, Hort.	2.—	6.—
pulchellus, K. Sch.	5.—	8.—
« var. amoena, Först.	3.—	10.—
Roemerii, Lem.	4.—	10.—
× rubescens, Dams.	5.—	20.—
Salm-Dyckianus, Scheer	2.—	5.—
Scheeri, Lem.	3.—	10.—
× sciurus, K. Brdg.	8.—	20.—
spinibarbis, S.-D.	3.—	10.—
stramineus, Rümpl.	2.—	8.—
o » var. major	5.—	15.—
× subinermis, S.-D.	15.—	30.—
× Uehri, Fr. Hg.	5.—	10.—

	La pièce	Francs
o Uspenski, Ferd. Hge.	3.—	10.—
× viridiflorus, Eng.	7.50	10.—
× Weinbergii, Weing.	5.—	25.—

	La pièce	Francs
10 belles espèces à mon		
choix	25.—	
en exemplaires plus forts	50.—	

Echinopsis

	La pièce	Francs
o calochlora, K. Sch.	3.—	15.—
campylacantha, R. Mey		12.—
castata	3.—	6.—
o cinnabarina, Lab.	6.—	40.—
(Colmarii, Neub.) =		
Pentlandii, S.-D.	5.—	
consolei	1.—	6.—
o (deminuta, Web.) =		
Echinocactus, deminutus,		
(Web.) Gürke	3.—	15.—
Duvallii	1.—	4.—
Eyriesii, Zucc.	1.—	6.—
Fiebrigii, Gürk	2.—	25.—
Fischeri	1.—	6.—
gemmata, K. Sch.	1.—	5.—
× » var. cristata.	10.—	50.—
Graessneriana, Haage, jr. . . .	1.—	8.—
Huottii, Lab.		10.—
o inimitata, var. cristata.	7.50	20.—
Lagemannii, Dietr.	1.—	5.—
o leucantha, Walp.	2.—	3.—
» var. aurea.	10.—	25.—
o (Misleyi, Lab.) =		
obrepanda, K. Sch.	8.—	12.—
Mülleri, Hort.	1.50	6.—
multiplex, Zucc.	1.—	6.—
» var. cristata.	4.—	15.—
o obrepanda, K. Sch.	3.—	15.—
oxygona, Zucc.	1.—	4.—
» var. inermis.	1.50	6.—
paraguayensis, Mundt.	1.—	4.—
Pentlandii, S.-D.	2.—	10.—
o » var. achatina		15.—
o » » Cavendishii, Hildm.	5.—	20.—
» » cinnabarina.	4.—	12.50
» » elegans, Hildm.	5.—	8.—
» » vittata	5.—	

	La pièce	Francs
Pentlandii, var. ferox	3.—	12.—
» var. integra.	8.—	
» » longispina,		
(Rümpl.) Hort.	5.—	25.—
» » Maximiliana, Heyd	3.—	15.—
» » tricolor, Cels.	3.—	8.—
» » vitellina, Hildm.	4.—	6.—
rhodotricha, K. Sch.	2.—	40.—
» var. argentinensis,		
R. Mey.	2.—	3.—
Rohlandii, Hort.	1.50	5.—
rodantha.	1.—	2.—
Rotheriana	1.—	7.50
Salmiana, Web.	5.—	12.—
» var. Bridgesii, K. Sch.	6.—	25.—
(salpingophora, Lem.) =		
leucantha, Walp.	2.—	8.—
Schelhasei, Pfeiff.	1.—	4.—
Schickendantzii, Web.	2.—	50.—
tephraacantha	1.—	5.—
Tettavii	1.—	6.—
triumphans, Jac.	1.—	6.—
» var. flo. pleno	2.—	4.—
tubiflora, Zucc.	1.—	8.—
(turbinata, Zucc.) =		
gemmata, K. Sch.	1.50	5.—
» var. rosea	1.50	4.—
(valida, Monv.) =		
Forbesii, Dietr.	10.—	200.—
Wilkensii, Hort.	1.50	6.—
(Zuccarinii, Pfeiff.) =		
tubiflora, Zucc.	1.—	6.—
10 belles espèces à mon		
choix	10.—	
en exemplaires plus forts	20.—	

Epiphyllum truncatum, Haw.

jolies plantes greffées	Frs. 2.50 — 30.— la pièce.
boutures sans racines	0.50 »

violet nuancé de blanc

- N° 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuv, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

carmin à rouge de vin

- » 11. Altensteini, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre; belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Mme E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- » 20. **Mr Chatenaz**, Décembre-Janvier, le plus beau des Epiphyllums, ; plante vigoureuse.
- » 21. **Madlein**, Décembre, variété florifère et volontaire.
- » 22. **Mr Belle**, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

rouge-brique à rouge feu

- » 23. **Harrisoni**, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
- » 24. **salmoneum flavum**, Octobre, variété extrêmement florifère.

écarlate-fleur printanière

- » 25. **Makoyanum**, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
- » 26. **Russeianum**, Gärtneri, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle de florifère.
- » 27. **Deutsche Kaiserin**, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière.
- » 28. **Delicatum**, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
- » 29. **Kaiserin Augusta**, Octobre-Novembre, violet nuancé de blanc.
- » 30. **Altensteini multiflorum**, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
- » 31. **Ruckerianum Bridgesii**, Novembre-Décembre, saumonée.

Mamillaria

	La pièce	Francs
(acanthoplegma, Lem.)=		
elegans, P. DC.	2.50	10. —
aciculata, Hort.	2. —	8. —
amoena, Hopff.	3. —	30. —
angularis, Lk. & Otto.	8. —	12.50
» var. longispina.	4. —	15. —
» longiseta, S.D.	3. —	5. —
(auricoma, Ehrbg.)=		
spinosissima, Lem.	2.50	15. —
o armillata, K. Brand.	10. —	25. —
bicolor, Lehm.	2.50	10. —
× » var. cristata.	12.50	20. —
» » nivea, K. Sch.	2.50	10. —
» » » cristata.	12.50	
Bocasana, Pos.	1. —	7.50
» sericata, Lem.	1.50	5. —
» splendens, Liebn.	1. —	5. —
bombycina, Quehl.	4. —	75. —
Brandegeei, Eng.	5. —	
camptotricha, Dams.	4. —	30. —
caput Medusae, Otto	2. —	7.50
o candida, Scheidw.	3. —	40. —
o » var. rosea, S.D.	3. —	75. —
carnea, Zucc.	5. —	15. —
centricirrha, Lem.	1. —	40. —
» var. Bockii, K. Sch.	1. —	6. —
» » cristata	10. —	30. —
» » deflexispina, Lem.	1. —	6. —
» » glauca, Dietr.		4. —
» » Krameri, K. Sch.	1. —	5. —
» » macracantha, K. Sch.	1. —	10. —
» » magnimamma, K. Sch.	3. —	
» » macrothele, Lem.	1. —	15. —
chapinensis, Eichl. & Quehl	2. —	8. —
chionocephala, J. A. Purp	3. —	40. —
(cirrhifera, Forst.)=		
angularis, Lk. & Otto	5. —	10. —
» var. longispina.	3. —	25. —
» » rufispina	3. —	50. —
o Collina, Purp	3. —	10. —
Columbiana, S.D.	2. —	6. —
o conspicua J. A. Purp.	3. —	8. —
coronaria, Haw.	2. —	15. —
o crocidata, Lem.	2. —	10. —
o crucigera, Mart.	2. —	30. —
decipiens, Scheidw.	1.50	6. —
o De Laetiana, Quehl.	5. —	50. —
× dioica Kath. Brand.	10. —	20. —
discolor, Haw.	3. —	20. —

	La pièce	Francs
dolichocentra, Lem.	2. —	75. —
» var.		
Galeottii, K. Sch.	2. —	10. —
dumetorum, Purp.		15. —
durangensis, Rge.	5. —	15. —
× Dyckiana, Zucc.	5. —	20. —
o echinoidea, Quehl.	5. —	15. —
o Eichlamii, Quehl.	4. —	25. —
» var. albida	4. —	10. —
elegans, P. DC.	3. —	12.50
elongata, P. DC.	1.50	10. —
» var. anguinea, K. Sch.	2. —	7.50
» » rufocrocea, K. Sch.	2. —	7.50
» » stellaurata, K. Sch.	3. —	10. —
erecta, Lem.	6. —	100. —
eriacantha, Lk. & Otto	4. —	
erytrosperma, Böd. var.		
similis, De L.	5. —	15. —
eximia, Ehrbg.	2. —	15. —
(falcata, Rümpl.) =		
centricirrha, Lem.	1. —	8. —
o fertilis, Hildm.	5. —	15. —
Fischeri, Pfeiff.	1. —	8. —
flava, Eng.	2.50	40. —
Försteri, Mühlentpf.	1. —	7.50
fuliginosa, S.D.	2. —	4. —
fulvolanata, Hildm.	2. —	10. —
(geminispina, Haw.) =		
bicolor, Lehm.		
× » var. cristata	10. —	30. —
glochidiata, Mart.	2. —	10. —
» var. crinita, K. Sch.	2. —	
» » prolifera, K. Sch.	2. —	10. —
× Goodridgei, Scheer.	10. —	20. —
gracilis, Pfeiff.	0.50	2. —
(grandidens, Hort.) =		
centricirrha, Lem.	1. —	15. —
Haageana, Pfeiff.	3. —	4. —
Haynei, Ehrenb.	2. —	25. —
» var. cristata	25. —	50. —
Heeseana, Mac. Dow.	10. —	25. —
Heyderi, Mühlentpf.	5. —	10. —
o » var. applanata, Eng.	2. —	10. —
hidalgensis, J. A. Purp.	1. —	15. —
(Hopferiana, A. Lk.) =		
centricirrha, Lem.	1. —	8. —
o Humboldtii, Ehrbg.	10. —	40. —
Joossensiana, Quehl.	3. —	15. —
(Jorderi, Hort.) =		
centricirrha, Lem.	1.50	8. —

	La pièce	Francs
Karwinskiana, Mart.	2.—	15.—
Kewensis, S. D.	1.—	12.50
Klugei, Ehrbg.	6.—	20.—
Krauseana, Grus.	3.—	8.—
Kunzeana, Böd. & Quehl.	1.—	6.—
Lapaixii	1.—	12.50
leucocarpa, Scheidw.	1.50	7.50
Liebneriana, K. Sch.	2.—	4.—
littoralis, K. Brand.	2.50	7.50
longimamma, P. DC.	2.—	20.—
» var. congesta, Hort.	2.50	8.—
» » gigantothele, Hort.	2.50	8.—
» » globosa, K. Sch.	2.50	8.—
» » hexacentra, Otto	2.50	10.—
» » lactea	2.50	10.—
» » major	2.50	15.—
» » Malaena	2.50	6.—
» » uberiformis, K. Sch.	2.50	12.50
× macromeris, Eng.	5.—	15.—
o macrothele, Mart.	5.—	100.—
mazatlanensis, K. Sch.	3.—	8.—
melaleuca, Karw.	3.—	8.—
meonacantha, Eng.	2.—	8.—
o missouriensis, Sw.	5.—	25.—
(Montsii, Hort.) =		
centricirra, Lem.	1.—	10.—
(Mühlenpfordtii, Först.) =		
Celsiana, Lem.	2.50	10.—
(multiceps, S. D.) =		
pusila, P. DC.	0.50	3.—
multihamata, Böd.	3.—	10.—
mutabilis, Scheidw.	2.—	5.—
(mystax, Mart.) =		
mutabilis, Scheidw.	2.—	8.—
(Neumanniana, Lem.) =		
centricirra, Lem.	1.50	8.—
o nivosa, Lk.	3.—	6.—
o Nogalensis, Rge. cat.) =		
recurvata, Eng.	25.—	50.—
o (Nuttallii, Eng.) =		
missouriensis, Sw.	5.—	
Parkinsonii, Ehrbg.	2.50	15.—
» var. Waltonii.	2.—	10.—
(Pazzannii, Stüb.) =		
centricirra, Lem.	1.—	5.—
(pectinata, Eng.) =		
radians, P. DC.	4.—	10.—
o perbella, Hilm.	3.—	20.—
(phaeacantha, Lem.) =		
rodantha, Lk. & Otto	2.—	8.—
phymatothele, Berg.	10.—	25.—
× plumosa, Web.	10.—	50.—
polyëdra, Mart.	6.—	25.—
polythele, Mart.	1.—	8.—
Potosina, Hort.	3.—	30.—
o Praelii, Mühlpf.	3.—	30.—
o (polyactina, Ehrbg.) =		
spinosissima, Lem.	2.—	15.—
polygona, S. D.	1.—	8.—
procera, Ehrbg.	2.—	4.—
× procera, var. cristata	7.50	40.—
pseudofuscata, Quehl.	1.50	10.—
» var. brunea, Quehl.	10.—	20.—
pusilla, P. DC.	0.50	5.—
» var. haitiensis, K. Sch.	1.—	5.—
» » texana, Eng.	0.75	5.—

	La pièce	Francs
pyrrhocephala, Scheidw.	2.50	15.—
radians, P. DC.	3.—	10.—
» var. echinus, K. Sch.	3.—	12.50
radicantissima, Quehl.	1.—	10.—
ramosissima, Quehl.	25.—	
raphidacantha, Lem.	1.—	8.—
(recurva, Lehm.) =		
centricirra, Lem.	1.—	10.—
rhodantha, Lk. & Otto.	1.—	50.—
» var. callaina, K. Sch.	2.—	5.—
» » chrysacantha, »	2.—	5.—
× » » cristata.	10.—	20.—
» » fulvispina, Haw.	2.—	5.—
» » Odieriana, Lem.	2.—	5.—
» » Pfeifferi, K. Sch.	2.—	10.—
» » pyramidalis, »	2.—	15.—
» » ruberrima, »	2.—	10.—
» » rubra, »	2.—	10.—
» » sulphurea, »	2.—	10.—
» » stenocephala, »	2.—	5.—
(Roseana, Brand.) =		
Poselgeri, Hildm.	5.—	15.—
Rüstii, Quehl.	5.—	20.—
Sartorii, Purp.	5.—	
Schelhasei, Pfeiff.	3.—	6.—
Schmidtii, Scke.	1.—	10.—
o Seideliana, Quehl.	10.—	
sempervivi, P. DC.	2.—	8.—
o senilis, Lodd.	10.—	75.—
simplex, Haw.	2.—	6.—
o sphacelata, Mart.	2.50	12.50
sphaerica, Dietr.	2.—	4.—
(spinosior, Hort.) =		
centricirra, Lem.	2.—	6.—
spinosissima, Lem.	2.—	12.50
» var. alba	2.—	6.—
» » brunea.	3.—	10.—
» » purpurea	3.—	15.—
» » sanguinea, Hge. Jr.	3.—	15.—
(subangularis, P. DC.) =		
angularis, Lk. & Otto.	5.—	15.—
subtetragona, Dietr.	3.—	6.—
o sulcimamma, Pfeiff.) =		
macrothele, Mart.	6.—	40.—
o sulco-lanata, Lem.	2.—	20.—
tentaculata, Otto.) =		
rhodantha, Lk. & Otto.	2.—	50.—
o Thornberi, Orcutt.	10.—	15.—
trichacantha, K. Sch.	2.—	5.—
Trohartii, Hildm.	2.—	15.—
uncinata, Zucc.	2.—	10.—
o Verhaertiana, Quehl.	4.—	40.—
vetula, Mart.	2.—	3.—
viperina, J. A. Purp.	3.—	15.—
(viridis, Hort.) =		
centricirra, Lem.	1.—	5.—
» var. cristata	10.—	20.—
Webbiana, Lem.	4.—	
Wildii, Dietr.	2.—	8.—
» var. cristata.	5.—	15.—
(Zuccariniana, Mart.) =		
centricirra, Lem.	1.—	10.—
10 belles espèces à mon		
choix.	25.—	
en exemplaires plus forts	50.—	

Nopalea

	La pièce	Francs
Auberi, S.D.	1.—	4.—
dejecta, S.-D.	1.—	10.—

	La pièce	Francs
coccinellifera, S.-D.	1.—	6.—
Guatemalensis, Rose	2.—	

Opuntia

	La pièce	Francs
acanthocarpa, Eng. & Big.	2.—	
alcahes, Web.	2.—	3.—
Amyclaea, Ten.	4.—	
o andicola, Pfeiff.	2.—	8.—
(argentina, Gris.) =		
brasiliensis, Haw.	2.—	4.—
atrox	1.50	3.—
aurantiaca, Gill.	1.—	3.—
basilaris, Eng. & Big.		
var. albiflora, Weinb.	3.—	4.—
» » Pfersdorfii	2.—	10.—
» » ramosa, Parish.	3.—	
Beckeriana, K. Sch.	1.—	3.—
Bergeriana, Haw.	1.—	15.—
× Bigelowii, Eng.	6.—	25.—
brasiliensis, Haw.	2.—	4.—
cafayantensis	2.—	5.—
(camuessa, Web.) =		
robusta, Wendl.	2.—	
cantabrigiensis.	1.—	
Carolina, Forb.	1.—	5.—
cereiformis, Web.	6.—	10.—
cholla, Web.	2.—	30.—
× clavarioides. Lk. & Otto	5.—	20.—
consoliana	2.—	4.—
corrugata, S.D.	1.—	6.—
Currasavica, Mill.	1.—	2.—
cylindrica, P. DC.	1.—	25.—
» var. monstrosa	3.—	10.—
Davisii, Eng. & Big.	2.—	8.—
decumbens, S. D.	2.—	5.—
o diademata, Lem.	5.—	15.—
echinocarpa, Eng. & Big.	2.—	8.—
elata, Lk. & Otto.	1.—	4.—
» var. DeLaetiana, Web.	2.—	10.—
elongata, Haw.	3.—	
Engelmannii, S. D.	2.—	25.—
(extensa, S.D.) =		
aurantiaca, Gill.	1.—	3.—
ficus indica, Mill.	1.50	3.—
(flavicans, Lem.) =		
robusta, Wendl.	2.—	4.—
flavispina, Lk. & Otto.	1.—	4.—
foliosa, S.D.	1.50	4.—
Geissei. R. A. Phil.	5.—	
glaucophilla, Wendl.	1.—	4.—
glomerata, Haw.	5.—	50.—
Gosseliana, Web.	3.—	15.—
(gracilis, Hort. Mon.) =		
leptocaulis, P. DC.	2.—	
(grandis, Pfeiff.) =		
glaucescens, S.D.	3.—	
Grossei	1.—	6.—
Hanburyana, Web.	1.—	15.—
hematocarpa, Berg.	2.—	10.—
(horizontalis, Gill.) =		
andicola, Pfeiff.	3.—	
hyptiacantha, Web.	2.—	
imbricata, P. DC.	2.—	3.—

	La pièce	Francs
(intermedia, S.D.) =		
vulgaris, Mill.	1.50	3.—
Joconostle	2.—	
Kleiniae, P. DC.	2.—	
Labouretiana, Hort.	1.50	3.—
lanceolata, Haw.	1.—	2.—
Ledieni	2.—	3.—
Lemaireana, Cons.	2.—	
leptocaulis, P. DC.	1.—	2.—
leucotricha, P. DC.	1.—	10.—
lurida, Englm.	1.—	5.—
maculacantha, Först.		3.—
macrophylla, Pfeiff.	2.—	
(maxima, Hort.) =		
robusta, Wendl.	1.—	50.—
megacantha, S.D. var.		
lasiacantha	2.—	3.—
mexicana, Hort.	1.—	3.—
o microdasys, Lehm.	2.—	25.—
» var. Hildmannii	1.50	10.—
» » minima, S.D.	2.—	15.—
» » rufida, K. Sch.	1.—	10.—
Mieckleyi, K. Sch.	2.—	15.—
Miquelii, Monv.	5.—	
mojavensis, Eng.		3.—
molesta, T.S. Brand.	2.—	4.—
monacantha, Haw.	1.—	25.—
» var. variegata, Cels	3.—	25.—
missouriensis, P. DC.	2.—	4.—
occidentalis, Eng. & Big.	1.—	5.—
» var. erecta, Hort.	1.—	5.—
oligacantha, S.D.	1.50	
orizabensis.	1.—	3.—
paraguayensis, K. Sch.	1.—	4.—
Pentlandii, S. D.	2.—	5.—
platyacantha, S.D.		
» var. deflexispina. Lab.	4.—	10.—
polyantha, Haw.	1.—	4.—
Porteri, Web.	1.—	3.—
Piccolominiana, Parl.	1.—	4.—
pilifera, Web.	3.—	6.—
puberula, Pfeiff.	1.—	5.—
» var. viridescens	2.—	3.—
rigidissima	1.—	20.—
rastrera, Web.	2.—	5.—
robusta, Wendl.	1.—	30.—
Salmiana, Palm.	3.—	
senilis, Roezl.	5.—	
Scheeri, Web.	5.—	
Schumannii, Web.	2.—	10.—
Schottii, Eng.	2.—	3.—
(stenopetala, Eng.) =		
glaucescens, S.D.	1.—	5.—
stenarthra, K. Sch.	2.—	
stricta, Haw.	2.—	10.—
subulata, Eng.	2.—	6.—
sulphurea, Gill.	2.—	6.—
texana, Pfeiff.	1.—	8.—
Tinei	2.—	10.—

	La pièce	Francs
tomentosa, S. D.	1.50	20.—
triacantha, P. DC.	2.—	10.—
tuna, Mill.	2.—	6.—
» var. Amyrillo	3.—	5.—
tunicata, Lk. & Otto	2.—	4.—
(vaginata, Eng.) =		
leptocaulis, P. DC.	3.—	

	La pièce	Francs
Ventimiglia.	1.—	6.—
vestita, S.D.	2.—	6.—
Whipplei, Eng. & Big.	2.—	10.—
Winteriana, Berger.	2.—	3.—
10 belles espèces à mon		
choix	7.50	
en exemplaires plus forts	15.—	

Pereskia

Godseffiana	Frs. 3.—	5.—
-----------------------	----------	-----

Pfeiffera, S. D.

ianthothele. Web.	Frs. 2.—	6.—
---------------------------	----------	-----

Pterocactus

Kunzei.	Frs. 2.—	5.—
-----------------	----------	-----

Pilocereus Lem

	La pièce	Francs
Celsianus, Lem.	15.—	100.—
» var. Bruennowii, K.S.	15.—	25.—
» » foveolatus, Lab.	10.—	100.—
» » fossulatus, Lab.	15.—	100.—
» » gracilior, K. Sch.	15.—	75.—
» » lanuginosior, S.D.	15.—	50.—
o Dautwitzii, Hg. jr.	20.—	60.—
× » var. cristata.	35.—	75.—
euphorbioides, Rümpl.		25.—
Fouachianus, Web.	6.—	25.—
Houllettii, Lem.	5.—	75.—

	La pièce	Francs
polylophus, S. D.	15.—	75.—
sargentianus, Orc.	5.—	100.—
schottii, Lem.	5.—	50.—
» var. australis.	5.—	25.—
(senilis, Lem.) Cephalo-		
cereus senilis, Pfeiff.	15.—	200.—
spinus, aureus.	15.—	25.—
× Strausii, Heese	5.—	150.—
× sublanatus, S.D.	8.—	10.—
(tilophorus, Lem.) =		
exserens, K. Sch.	8.—	10.—

Rhipsalis

anceps, Web.
cassythia, Gärtner
cavernosa, G. A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
(commune, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.
dissimilis, K. Sch.
» var. setulosa, Web.
floccosa, S.D.
funalis
gibberula, Web.
grandiflora, Haw.

Houllettiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
lumbricoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
pachyptera, Pfeiff.
» var. violaceum
Frs. 4.— 10.—
paradoxa, S.D.
penduliflora, N.E. Br.
(pterocarpa, Web.) =
gonocarpa, Web.
Regnellii, G.A. Lindb.

rhombea, Pfeiff.
» var. crispata, K. Sch.
salicornioides, P. DC.
Schotmuleri
squamulosa, K. Sch.
stricta, Cels.
Suareziana, Web.
tetragona, Web.
trigona, Pfeiff.
Tonduzzii, Web.
tucumanensis, Web.
Warmingiana, K. Sch.

La pièce Frs. 1.— 2.50

10 var. à mon choix	Frs. 8.—	15.—
-------------------------------	----------	------

Phyllocactées

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

**N. B. A partir du 1 mars jusqu'au 1 juin j'expédie
12 phyllocactées en boutons pour 50 Francs**

Sur demande j'envoie mon catalogue spécial des Phyllocactées. (450 variétés.)

BOUTURES EN MÉLANGE SANS NOM FRs. 50.— LE CENT

Collections. Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllums & plantes grasses exclus.)

10 pour	15 Frs.
25 »	40 »
50 »	80 »
100 »	250 »

200 pour	600 Frs.
300 »	1000 »
400 »	1750 »
500 »	3500 »

avec Phylloc, Epiph, et plantes grasses.

20 % réduction.

Cactées en fleurs. (Avril-Juillet.)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces.	Frs.	25.—
10 »	»	75.—

Plantes grasses diverses

La pièce Francs

Adromichus

clavifolius	2.—	5.—
spec. nova	2.—	6.—
van der Heidenii	2.—	5.—

Agave

americana, L.	2.—	75.—
» var. elegantissima	5.—	150.—
» » fol. var.	3.—	100.—
applanata, C. Koch	5.—	20.—
attenuata, Salm	20.—	
coerulescens, Nob.	5.—	12.—
ferox, C. Koch	5.—	150.—
Ghiesbrechtii C. Koch.	3.—	10.—
lophanta, Schiede	1.—	10.—
mitis, Nob.	5.—	15.—
Parayi, Hort.	5.—	10.—
Schottii, Eng.	3.—	
Victoriae, Reginae, T. Moore	5.—	25.—
xylonacantha, Salm.	4.—	30.—

Aloe

albo-cincta	2.—	10.—
arborescens, frutescens	3.—	25.—
aristata	1.25	3.—
» var. leucophylla	1.25	3.—
» » spec. nova	2.—	5.—
» » variegata	3.—	8.—
» » vera	2.50	5.—
Beguinii	1.50	4.—
» var. perfecta	3.—	10.—
brevifolia	1.50	5.—
concinna	3.—	10.—
cornuta	150.—	
ciliaris	1.50	8.—
depressa	1.50	8.—
De Laetiana	1.50	20.—
ennearchus, inermis	3.—	5.—
Eru	2.—	20.—
» var. glauca	5.—	
» » erecta	3.—	10.—
exelsa	2.—	6.—

La pièce Francs

glauca	3.—	10.—
Greenii	3.—	15.—
Hanburiana	5.—	20.—
latifolia	2.—	40.—
mitraeformis	2.—	4.—
» var. flavispina	3.—	15.—
» » xanthacantha	2.—	8.—
nobilis	2.—	8.—
rhodacantha	5.—	10.—
saponaria	3.—	15.—
Salm-Dyckiana	75.—	
saurieni	2.—	5.—
succotrina	10.—	60.—
supralaevis.		40.—
umbelata variegata	3.—	
variegata	3.—	15.—
Zeisoldii	2.—	5.—

Aprica

aspera	2.—	5.—
coarctata	2.—	5.—
faciata	3.—	6.—
imbricata	2.—	6.—
tortuosa	2.—	4.—
trigona	3.—	5.—

Anacampseros

arachnoideum	1.—	2.—
------------------------	-----	-----

Arenaria

ciliata	1.—	2.—
-------------------	-----	-----

Ceropegia

Barkleyi	4.—	6.—
debilis	2.—	6.—
radicans.	2.—	10.—
stapeliaeformis	2.—	6.—
Woodii	3.—	5.—
» x Barkleyi	3.—	7.—

Cotyledon

haemisphaerica	2.—	5.—
macrantha	2.—	6.—

Crassula

cordata	1.50	5.—
lactea	1.50	3.—
lycopodioides	1.50	6.—
perforata	2.50	10.—
punctata	1.50	6.—
spatulata	1.50	3.—
Schmidtii	1.50	3.—
tetragona	1.50	15.—
trichacantha	2.—	5.—

Dyckia

remotiflora	3.—	5.—
-----------------------	-----	-----

Echeveria

agavoides	2.—	10.—
amoena	1.50	2.—
clavifolia	2.—	5.—
» cristata	3.—	10.—
Desmetiana	1.50	4.—
farinosa	3.—	8.—
globosa	1.—	3.—
» var. cristata	3.—	5.—
» » extensa	1.50	2.—
hookeri (pachyphytum)	3.—	5.—
longifolia	1.50	3.—
metallica	2.—	4.—
micrantha	1.50	2.—
» var. macronata	1.50	2.—
mutabilis	2.—	3.—
Peruviana minor	3.—	—
pulverulenta	3.—	5.—
pusila	1.—	2.—
retusa	1.50	3.—
Scheideckeri	2.—	4.—
secunda	1.50	2.—
settoza	2.—	6.—
spiralis	1.—	3.—

Echidnopsis

cereiformis	3.—	6.—
» var. obscura	3.—	6.—

Euphorbia

alcicornis, Bak.	3.—	150.—
anacantha, Ait.	3.—	—
australis (Sarcosthema)	2.—	15.—
Beaumieriana, Hook.	2.50	50.—
bubalina, Bois	1.50	10.—
canariensis, L.	2.—	150.—
caput-Medusae, L.	5.—	15.—
cereiformis, L.	1.—	25.—
Commelini, DC.	2.—	30.—
echinus, Hook.	3.—	20.—
erosa, Willd.	2.—	15.—
funalis	2.—	10.—
gardeniefolia	3.—	20.—
globosa, Sims.	1.—	10.—
glomerata, Hort.	2.—	10.—
grandicornis, Goebel	5.—	—
grandidens, Haw.	3.—	100.—
» var. variegata	3.—	75.—
heptagona, L.	3.—	50.—
hystrix, Jacq.	3.—	20.—
» var. viridis	3.—	100.—
lactea, Haw.	5.—	30.—
Ledienii, Berg.	2.—	50.—

mamillaris, L.	2.—	10.—
meloformis, Ait.	10.—	—
Morinii, Berger.	5.—	10.—
neriifolia, L.	4.—	50.—
» var. cristata	5.—	20.—
officinarum, L.	3.—	75.—
Ornithopus, Jacq.	3.—	—
Pfersdorffii, Hort.	2.—	10.—
pendula, Boiss.	2.—	10.—
polygona, Haw.	2.—	75.—
polygonata	1.—	200.—
procumbens, Mill.	10.—	—
Rebuti, Hort.	3.—	25.—
resinifera, Berg.	2.—	25.—
serpentina	2.—	30.—
Schimperi, Pressl.	2.—	10.—
similis, Berg.	12.50	—
splendens, Bojer.	1.50	6.—
» var. parviflora, Hort.	2.—	20.—
stapelioides, Boiss.	2.—	6.—
submamillaris, Berger.	1.50	30.—
tetragona, Haw.	2.—	10.—
triangularis, Desf.	2.—	100.—
uncinata, DC. (scolopendriae)	10.—	15.—
viperina, Berger.	3.—	5.—
virosa, Willd.	2.—	100.—
» var. coerulescens, Haw.	2.—	10.—

Gasteria

amoena	2.—	4.—
angulata	3.—	—
Bonfeldi	2.—	6.—
carinata	1.—	5.—
disticha	2.—	4.—
echinata	2.—	8.—
exavata	1.—	8.—
glabra	5.—	—
Guedneyi	4.—	10.—
intermedia	1.—	5.—
lingua minor	1.—	4.—
maculata	5.—	—
obtusifolia	1.—	15.—
pentamensis	2.—	8.—
prolifera	1.—	6.—
scaberima	1.—	4.—
sulcata, fol. var.	2.—	6.—
verucosa	2.—	10.—

Haworthia

altelinea	1.50	5.—
attenuata	1.50	5.—
bolusii	3.—	6.—
glabrata, concolor	1.50	6.—
Laetevirens	1.50	10.—
margaritifera	2.—	10.—
» var. ferox.	3.—	10.—
» » variegata	5.—	10.—
Radula	3.—	6.—
recurvae, Laevior	3.—	6.—
Reinwardtii	2.—	8.—
retusa	2.—	8.—
sabulata	2.—	8.—
tesselata	2.50	8.—
turgida	3.—	5.—
virescens	1.50	3.—
viridis	2.—	5.—

Hoya

carnosa	2.—	10.—
imperialis	2.—	15.—

Kalanchoe

crenata	1.—	2.—
Felthamensis	1.—	2.—
flammea	2.—	5.—
Kirkii	1.—	2.—
Petitiana	1.—	3.—
somaliensis	2.—	5.—
Welwitschii	1.50	4.—

Kleinia

articulata, Haw.	1.—	3.—
Anteuphorbium, DC.	2.—	4.—
Grantii, Hook.	1.50	3.—
Haworthii, DC.	3.—	6.—
repens, Haw.	2.—	4.—

Mesembrianthemum

agninum, Haw.	2.—	5.—
(bicolor Curtis.) = coccineum, Haw.	1.50	3.—
blandum, Haw.	1.50	3.—
Bolusii, Hook.	2.—	10.—
calculus, Berger.	7.50	
caninum, Haw.	3.—	6.—
coccineum, Haw.	1.50	3.—
densum, Haw.	2.—	4.—
deltoides, Mill.	1.50	3.—
deserticolum	5.—	10.—
echinatum, Ait.	2.—	4.—
ecomis	2.—	4.—
grandiflorum, Haw.	1.50	4.—
Lehmannii, Eckl. & Zeih.	2.—	5.—
Lesleyi	5.—	10.—
linguiforme, L.	2.—	
minutum, Haw.	10.—	
multiceps, Salm.	2.—	4.—
perfoliatum, Mill.	2.—	4.—
pseudotruncatellum, Berger	2.—	5.—
rhomboideum, Salm.	2.—	5.—
rostratum, L.	2.—	5.—
scapigerum, Haw.	2.—	4.—
Schwantesii	10.—	20.—
testiculatum, Jacq.		
var. grande	7.50	15.—
tigrinum, Haw.	2.—	5.—
» var. superbum	2.—	8.—
vulvaria	2.—	4.—

Monanthes

brachycaulon	2.—	4.—
------------------------	-----	-----

Othonna

carnosa	2.—	5.—
-------------------	-----	-----

Portulacaria

afra.	2.—	15.—
---------------	-----	------

Rochea (Crassula)

falcata	2.—	6.—
odorantissima	3.—	8.—
palida	2.—	6.—

Sedum

rhomboideum	1.50	3.—
» cristata	2.50	5.—
» variegata	2.—	4.—

Senecio

scaposus.	2.—	6.—
-------------------	-----	-----

Stapelia

albicans, Spreng	Nopenackyi
charybdis, Rust.	normalis, Lindl.
ciliolata, Tod.	planiflora, Jacq.
clypeata, J. Donn.	purpurea, Dam.
conspurcata, Willd.	quinquenervis, Schult.
decora, Mass.	radiata, Rüst
discolor, Tod.	rufescens, »
geminatus, Haw.	revoluta, Hort.
gigantea, N.E. Br.	Salmiana, Rüst.
3.— 10.—	Schinzii, Berger
grandiflora, Mass.	& Schlecht.
4.—	stellata, St. Lag.
Hanburyana, Rüst & Berger.	tsomoensis, N.E. Br.
hispida, Horn.	unguipetala
lunata, Sweet	Uranus, Rüst.
luxurians, Dam.	Uspenskyi, Rüst
mirabilis, Rüst	variegata, L.
mixta, Rüst	» var. atrata, (Tod) N.E. Br.
» var. pentagona, Rüst	» hybrida
mermis	» var. marmorata (Jacq) N.E. Br.
multiflora, Rüst.	» var. picta, (Donn) N.E. Br.
muricata, Jacq.	
mutabilis, Jacq.	

la pièce Frs. 2.— 5.—

Caralluma

europaea, N.E. Br.	2.—	10.—
Nebrownii, Dtr. u Brgr.	3.—	10.—
pseudo-Nebrownii, Dinter.	5.—	10.—

Heurniopsis

decipiens, N.E. Br.	5.—	15.—
-----------------------------	-----	------

Sempervivum rustique

alpinum	De Zermat
annacampceros	Fauconnetii
arachnoideum	Ferrieri
arenarium	fimbriatum
atlanticum	Funcii
atropurpurea	gandini
austriacum	globiferum
Bantiana	grandiflorum
barbatum	heterotrichum
Boissieri	Heuffellii
Boutignyanum	hirtum
Braunii	Hookeri
bryndes	juratense
calcareum	Laggeri
californicus	Lamottei
cornutum	Lehmannii
comeli	Mettenianum
Doellianum	montanum
dolomiticum	murale

	La pièce	Francs
Sempervivum rustique (suite)		
parviflorum	Schnittspagni	
patens	spinulosum	
piliform	stenopetalum	
Pittonii	tectorum	
Pomelii	» bicolor	
Reginae Ameliae	tomayeri	
requinii	tomentosum	
rubens	triste	
rubicundum	Verlat	
rupestre	violacum	
Schlehassei		

La pièce Frs. 0.50

Sempervivum (Serre froide)		
cuneatum	1.—	2.—
fournfordtii	1.—	2.—

	La pièce	Francs
hybridum	1.—	2.—
paculaeforme	1.—	2.—
subcicladum	1.—	2.—
tabulaeforme	1.50	5.—
velutinum	1.—	2.—

Umbilicus

chrysanthus.	1.—	3.—
spinosus.	1.50	4.—

Urbinia

Purpusii.	2.—	8.—
-------------------	-----	-----

Yucca

angustifolia.	3.—	5.—
Desmetiana.	15.—	
macrocarpa.	3.—	8.—

25 plantes grasses bien assorties.	fr.	25.—
50 » » » »	»	60.—
100 » . » » »	»	150.—



Offre spéciale de quelques plantes rares et/ou de belle culture en grands exemplaires

N°	Cephalocereus	Dimensions en centimètres					PRIX Francs
		greffé	hauteur	largeur	diam.	nombre de têtes	
1	senilis, Pfeiff		80		9		300.—
Cereus							
2	aurivillus, K. Sch.	×	53				100.—
3	Baumannii, Lem. var. Colubrina, K. Sch.		140				75.—
4	» » flavisпина, K. Sch.		100				75.—
5	chilensis, Colla.		85		9		200.—
6	» »		60		8½		150.—
7	del Moralii, J. A. Purp.	×	26		7		75.—
8	(Eburneus, S.D.) = Coquimbanus, K. Sch.	×	20		7		50.—
9	Mallisonii, Hort. (forme éventail).	×	80	65			100.—
10	Mieckleyanus, (sp. Nov.)	×	24				75.—
11	multangularis, Haw.		23				50.—
12	(nigrispinus, Hort. = coerulescens, S.D. var. monstrosa.		43		28		150.—
13	Peruvianus, Mill. var. monstrosa.		110		20		200.—
14	» var. longispina, monstrosa.		145		30		300.—
15	Pringlei, Wats.		85		12		250.—
16	» »		45		8		125.—
17	strigosus, S.-D. var. intricata, Web.		40				50.—
18	thelogonus, Web.		95				60.—
Echinocactus							
19	acutatus, Lk. & Otto.				10		60.—
20	acutissimus, Lk. & Otto.	×	50		8		200.—
21	» var. cristata.	×			14		75.—
22	ambiguus, Dietr.	×	12		7½		75.—
23	apricus, Arech.	×			8		50.—
24	Arechavaletai, K. Sch.	×	10		7		75.—
25	Californicus, Monv.				8		75.—
26	castaneoides, Cels.	×	22		8		100.—
27	» »	×	14		6		75.—
28	chilensis, Hildm. var. confinis, Hildm.	×	10		8		75.—
29	concinnus, Monv.	×			6		30.—
30	Coquimbanus, Grus. cat.	×			5		30.—
31	Cumingii, Hopf.	×	8		7½		75.—
32	denudatus, Lk. & Otto,	×			9		50.—
33	» var. paraguayensis.	×	10		12		75.—
34	dichroacanthus, Mart.		20		7		50.—
35	ebenacanthus, Monv.	×			7		60.—
36	electracanthus, Lem.		33		20		300.—
37	» »		23		16		175.—
38	erinaceus, Lem.		27		16		200.—
39	Fennellii, Fr. A. Hge.	×	12		8		75.—
40	Fiebrigii, Gürke.	×	10		6½		30.—
41	Fobeanus, Mieckl.	×	12		9		100.—
42	gibbosus, P. DC.	×	7		7		40.—
43	» var. cristata.	×	11	15			75.—
44	Graessneri, K. Sch.	×			12		100.—
45	Grusonii, Hildm.		30		30		500.—
46	» »		21		20		200.—
47	Haselbergii, Hge. jun.	×	17		16		300.—
48	» »	×			12		125.—
49	Havermansii, Reb. Cat.		10		6		35.—
50	hexaedrophorus, Lem. var. Labouretiana, K. Sch.	×			6		40.—

	Dimensions en centimètres					PRIX Francs
	greffé	hauteur	largeur	diamètr.	nombre de têtes	
51 hyptiacanthus, Lem.	×			8½		75.—
52 ingens, Zucc.	×	10		9		75.—
53 Joossensianus, Böd.	×			11		100.—
54 Jussieui, Monv.	×			6½		75.—
5 Leninghausii, K. ch.		44			2	175.—
56 » »		33		10		100.—
57 longihamatus, Gal.		30		20		250.—
58 » var. sinuata, Web.	×	40		18		400.—
59 lophothele, S.-D.	×			10		125.—
60 mamullosus, Lem.	×	10		7		50.—
61 micropermus, Web.	×	7		7		50.—
62 Mihanovichii, Fric & Gürke.	×			6		50.—
63 minusculus, Web.	×	7		6	20	35.—
64 Monvillei, Lem.				7½		30.—
65 » var. Sprengeri.	×			6		40.—
66 multiflorus, Hook. var. Parisiensis, K. Sch.	×			7		60.—
67 myriostigma, S.-D. var. n° 11.	×	37		19		500.—
68 nigrispinus, K. Sch.	×	11		7		60.—
69 ornatus, P, DC.		33		20		600.—
70 » »		9		9		75.—
71 Peninsulæ, Eng.	×	13		15		125.—
72 peruvianus, K. Sch.	×			8		60.—
73 Pfeifferi, Zucc.		20		20		250.—
74 » »		11		12		80.—
75 pilosus, Gal.		23		23		300.—
76 » »		40		15		200.—
77 platensis, Speg.	×			6		40.—
78 Pottsii, S.-D.	×	22		19		300.—
79 Quehlianus, Hge. jr.	×			6		40.—
80 rafaëlsensis, J. A. Purp.				11		30.—
81 sandillon, Remy.	×			9		100.—
82 Schilinzkianus, Hg. jr.	×			9	16	50.—
83 Schumannianus, Nic.	×	9		7		50.—
84 scopa, Lk. & Otto. var. cristata.	×	14		15		250.—
85 Söhrensii, K. Sch.	×			7		50.—
86 streptocaulon, Hook.	×	16		7		50.—
87 tabularis, Cels.	×			8		50.—
88 uncinatus, Gal. var. Wrightii, Eng.	×	12		7		40.—
89 Vanderaeyi, Lem.	×			8½		75.—
90 villosus, Lem.	×	57		10		250.—
91 Wislizeni, Eng.	×			9		50.—
92 » var. Lecontei, Eng.	×			5½		35.—
Echinocereus						
93 chloranthus, Rümpl.	×	24				60.—
94 dasyacanthus, Eng. var. cristata.	×			6		30.—
95 Ehrenbergii, Rümpl. var. cristata.	×			27		60.—
96 Engelmannii, Lem.	×	12				35.—
97 Hempelii, Fobe.	×	15				60.—
98 Knippelianus, Liebn.	×			5½		30.—
99 paucispinus, Rümpl.	×	38		8		100.—
100 pencilis, Brand.	×	25				30.—
101 sciurus, K. Brdg.	×	16			4	50.—
102 stramineus, Rümpl. var. major.				50	21	500.—
103 subinermis, S.-D.	×			6½		50.—
104 Weinbergii, Weing.	×	10				30.—
Echinopsis						
105 calochlora, K. Sch.	×	12		9		60.—
106 Catamarcensis, Web.	×	24				125.—

	Dimensions en centimètres					PRIX Francs
	greffé	hauteur	largeur	Diamèt.	nombre de têtes	
107 cinabarina, Lab.		9		9		50.—
108 deminuta, Web.	×	9		7	10	40.—
109 gemmata, K. Sch. var. cristata.	×		16			75.—
110 inimitata, var. cristata	×		12			40.—
111 leucantha, Walp. var. aurea.	×	9				40.—
112 Pentlandii, S.-D. var. elegans vitata.	×	12				50.—
113 » var. longispina, Rümpl.		8		7		30.—
114 rhodotricha, K. Sch.		20		12		50.—
115 Salmiana, Web. var. Bridgesii, K. Sch.		8		7		40.—
116 (valida, Monv.) = Forbesii, Dietr.		100		16		500.—
117 » » » »		16				50.—

Mamillaria

118 angularis, Lk. & Otto.		10		6½		30.—
119 armillata, K. Brand.	×	11				50.—
120 bombycina, Quehl.		12		18	4	125.—
121 » »		15		8		75.—
122 camptotricha, Dams.				7		25.—
123 caput-Medusae, Otto.				7		40.—
124 candida, Scheidw.				8		40.—
125 » var. rosea, S.-D.	×			11		100.—
126 » » » »				12	3	75.—
127 centricirrha, Lem.		15		25	30	100.—
128 (cirrhifera, Först.) = angularis, Lk. & Otto. var. rufispina.		15		26	13	175.—
129 coronaria, Haw.		48		8		100.—
130 crucigera, Mart.	×	12		9		80.—
131 decipiens, Scheidw.		9		15	34	75.—
132 De Laetiana, Quehl.	×			6		50.—
133 discolor, Haw.		8		6		30.—
134 dolichocentra, Lem.		25		12		100.—
135 » var. Galeottii, K. Sch.		11		9		35.—
136 Dyckiana, Zucc.	×			5		30.—
137 Eichlamii, Quehl.	×	11		7		50.—
138 elongata, P. DC. var. rufocrocea, K. Sch.				20	50	75.—
139 » var. stella aurata, K. Sch.		10			12	20.—
140 erecta, Lem.		35				100.—
141 fertilis, Hildm.	×			6		30.—
142 flava, Eng.	×	12		8		75.—
143 Goodridgei, Scheer.	×	10				50.—
144 (grandidens, Hort.) = centricirrha, Lem.				10		25.—
145 Haynei, Ehrenb.		24		7		50.—
146 » var. cristata.	×	12	12			125.—
147 Heeseana, Mac. Dow.		10		8		60.—
148 hidalgengis, J. A. Purp.		10		6		20.—
149 Humboldtii, Ehrbg.	×			9		100.—
150 Joossensiana, Quehl.	×			7		40.—
151 Karwinskiana, Mart.		7	10		2	30.—
152 longimamma, P. DC.				10		30.—
153 macrothele, Mart.	×	63		10		150.—
154 missouriensis, Sw.	×			7		40.—
155 (Monclava, Hort.) = radians, P. DC.	×	6		5		60.—
156 (Mühlenpfordtii, Först.) = Celsiana, Lem.		8		5½		30.—
157 (Nogalensis, Rge. cat.) = recurvata, Eng.	×			6		75.—
158 Parkinsonii, Ehrbg. var. Waltonii, Quehl.		22		18	4	125.—
159 perbella, Hildm.	×			7½		50.—
160 plumosa, Web.	×			8		75.—
161 polyëdra, Mart.				9		50.—
162 Potosina, Hort.		18		9		100.—
163 » »	×	8		8		40.—

Colis-Réclames

pour 10 Francs

» 15 »

